

2025 年度大学院人文学研究科臨床心理学専攻
一般入学試験（2 期） （2025 年 2 月 13 日）

英 語

時間：10：00～11：00

＊ 英和・和英辞典持込可（電子辞書不可）＊

問．以下の英文を読み，全文を日本語に訳しなさい．

この部分に記載されている文章については、
著作権上の問題から公表することができません。

2025 年度大学院人文学研究科臨床心理学専攻

一般入学試験（2 期） （2025 年 2 月 13 日）

専 門

時間：11：20～12：20

大問 1． 以下の問いに答えなさい。（各 20 点）

- （1） 心理療法の効果研究とは何か、これまでの効果研究を通して明らかになったことについてまとめなさい。
- （2） MMSE と HSD-R を比較し、それぞれの特徴について説明しなさい。

大問 2． 以下の心理学用語について説明しなさい。（各 10 点）

- （1） J.Piaget
- （2） マガーク効果
- （3） 社会的公正理論
- （4） 社会情動的選択性理論
- （5） 複雑性 PTSD
- （6） 学習方略

大問 3. 以下の問題ごとの正しい選択肢を選びなさい。(各 5 点)

問題 1 一次予防に該当する行動として、最も適切なものを 1 つ選びなさい。

- 1 うつ病を再発させないために、カウンセリングを受ける。
- 2 心臓発作の再発を伏せぐため、薬物治療を受ける。
- 3 社内の健診結果で異常を指摘され、精密検査を受けた。
- 4 がんの疑いがあるため、がん検診を受ける。
- 5 糖尿病にならないように、運動習慣やバランスの良い食生活を心掛ける。

問題 2 次の選択肢から、散布度に該当するものをすべて選びなさい。

- 1 分散
- 2 平均偏差
- 3 モード
- 4 範囲
- 5 偏差値

問題 3 睡眠の特徴として、最も適切でないものを一つ選びなさい。

- 1 レム睡眠中は高速な眼球運動が生じる。
- 2 ノンレム睡眠中は成長ホルモンが分泌される。
- 3 レム睡眠中は知覚情報の入力抑制される。
- 4 ノンレム睡眠中は体の筋肉が弛緩する。
- 5 レム睡眠中は視覚野の活動が活発になる。

問題 4 情動感染のうち、集団内で情動感染が波及する効果を 1 つ選びなさい。

- 1 ripple effect
- 2 band wagon effect
- 3 halo effect
- 4 windsor effect
- 5 stroop effect

問題 5 主線の長さ 100mm、矢羽の長さ 30mm、鋭角 30°のミュラーリヤー錯視の錯視量を測定することになった。100mm の線分を提示し、これを 100 とした場合に見えの長さの判断を求める手法を用いた。この研究方法として適切なものを選びなさい。

- 1 ME 法
- 2 調整法
- 3 VAS
- 4 SD 法
- 5 恒常法
- 6 一対比較法

問題 6 乳児期の発達に関する心理学的研究手法について、正しいものを 1 つ選びなさい。

- 1 馴化-脱馴化法は、異なる刺激を次々と呈示し、乳児の関心の変化を確かめる。
- 2 スティルフェイス実験は、他者との相互作用において、乳児がどれだけ無表情になるかを見る。
- 3 選好注視法は、乳児に 2 つの視覚刺激を交互に続けて呈示し、どちらに対して長く注視するかを見る。
- 4 期待違反法は、乳児が知っていることとは異なる事象を呈示して、乳児がどれだけ興味や驚きを示し、長く注視するかを見る。

問題 7 特別支援教育について、正しいものを 1 つ選びなさい。

- 1 私立学校では実施されていない。
- 2 特別支援学校教諭免許状が必須である。
- 3 対象となる障害種別は発達障害と知的障害である。
- 4 特別支援学校及び特別支援学級の 2 か所で行われる。
- 5 就学に際して専門家及び保護者の意見聴取が義務づけられている。

問題 8 精神物理学と関係のある人物を選びなさい。

- 1 W.James
- 2 H. L. F. von Helmholtz
- 3 G. T. Fechner
- 4 S.S.Stevens
- 5 H.Ebbinghaus

問題 9 心身症に関連した概念について、正しいものを 1 つ選びなさい。

- 1 心身症は心が原因の病気であり、身体機能の障害である。
- 2 進学や結婚は、気管支喘息の増悪に関与しない。
- 3 アレキシサイミア（失感情症）とは、以前楽しめていた活動に対して楽しめない状態を意味する
- 4 心身症の患者は社会的には適応上の問題は持っていない人も多い。
- 5 タイプ A 型行動パターンは、消化性潰瘍のリスク要因である。

問題 10 DV（ドメスティックバイオレンス）の被害者への心理的支援の方法には、以下のようなものがある。このうち最も早く求められる支援を 1～5 の中から選びなさい。

- 1 二次被害の防止
- 2 DV や PTSD に関する心理教育
- 3 安全確認と危機介入
- 4 支援情報の提供

以上